

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:07

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 77세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 48kg
- 활력징후: BP 121/82 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

77세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 스트레스가 심한 업무 후 소화불량이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 심장병의 병력 및 가족력이 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 77세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 151cm, 체중은 48kg, BMI는 21.1이다.

### 【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 주된 증상으로는 복만, 복통이 있으며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

## 【과거력】

이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 과거 흡연력이 있으나 현재는 금연 중이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 5회 소변을 보며, 황색뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 아침에 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/82 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥