

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 29세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 78kg
- 활력징후: BP 141/91 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.7°C

■ 요약

29세 여성, 기능성 소화불량으로 내원. 회식 후 발생한 소화불량, 변비, 수족냉증, 다한 등의 증상을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 78kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 6개월 전 회식 이후 소화불량 증상이 지속되고 있으며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 반복한다. 환자는 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 무거운 짐을 들거나 흡연, 수면 부족 시 증상이 악화되며, 온찜질이나 충분한 수면 시 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 29일로 규칙적이며, 기간은 5일, 생리통은 6/10 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/91 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없고, 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 얇다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥