

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 29세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 70kg
- 활력징후: BP 107/73 mmHg, 맥박 113/분, 체온 37.1°C

■ 요약

29세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원하였다. 과거 이상지질혈증 병력이 있고, 기름진 음식 과식 후 증상이 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 70kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 4시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

1년 이상 소화불량 증상이 지속되고 있으며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 기름진 음식 섭취 시 복만, 복통, 구역감, 신물 등의 증상이 나타난다. 수족냉증을 동반하며, 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변 상태는 보통이다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일에 1번 정도 있으며, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 몸에 열이 많은 편은 아니며, 수족냉증이 있다. 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 복만 및 복통이 있으며, 강도는 2/5 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/73 mmHg, 맥박 113회/분, 체온 37.1°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지럼증은 1/5 정도이다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태 및 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴