

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 59kg
- 활력징후: BP 105/60 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.9°C

■ 요약

59세 여성, 기능성 소화불량을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 59kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 3시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 매운 음식 섭취 후 복부 불편감이 시작되어 6개월 이상 지속되고 있으며, 증상이 악화되는 추세이다. 주된 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 고강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지며, 오심/구토 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 10시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증을 호소하며 따뜻한 음료를 선호한다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타난다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/60 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.9°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥