

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 53kg
- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.8°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 기름진 음식 과식 후 증상 발현. 수면 부족 시 악화되며, 따뜻하게 하면 완화됨. 전신 부종, 사지 무력감, 잦은 대변, 오한, 무한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 53kg, BMI는 20.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 기름진 음식 과식 후 발생한 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 수면 부족 시 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 소화불량과 함께 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고

등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 비교적 긴 편이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌한 느낌은 없다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 낮다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.8°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하며, 크기가 크다.
- 설태: 백태와 니태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴