

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 65kg
- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.4°C

■ 요약

45세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량과 5일 전부터 악화된 식욕부진을 호소하며 내원하였다. 평소 습한 환경에 민감하며, 온찜질과 안정을 통해 증상 완화를 경험한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 65kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 5일 전 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 식욕이 떨어지기 시작했다고 한다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 5일 앞두고 심한 긴장을 느껴 식욕 부진을 경험하기 시작했다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 겪고 있으며, 최근 5일 동안 긴장으로 인해 식욕 부진이 심화되었다고 호소한다.

습한 환경에서 증상이 악화되며, 온찜질과 안정을 취하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 대변은 하루 2-3회 녹색의 묽은 변을 보며, 소화불량과 관련된 복만, 복통, 구역감, 신물, 부패취, 구고 등의 증상을 동반한다. 수족냉증이 있으며, 피로감과 하지 부종을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 중강도의 운동을 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 오심, 구토 증상 호소
- 대변: 하루 2-3회, 녹색, 묽음/연변
- 소변: 맑음, 주간 6회, 야간 5회
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 무거움, 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5)
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탐, 따뜻한 음료 선호, 수족냉증 있음
- 땀: 다한, 야간/도한, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낌
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 의욕 저하, 스트레스 대처 능력 보통, 기억력은 좋음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.4℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 피로감, 하지 부종, 멍이 쉽게 들
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴