

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 58kg
- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 100/분, 체온 38.4°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 6개월 이상 1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 야식 후 속쓰림, 당뇨병, 심장병 가족력, 흡연, 과로 등의 병력 및 생활 습관을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 58kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

6개월 이상 1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 1년 이내부터 속쓰림, 복만, 복통, 신물, 구고, 부패취 등의 소화불량 증상을 호소한다. 수족냉증을 동반하며, 증상은 흡연 및 과로 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

당뇨병으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지고 있으며, 소화불량, 오심, 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 두부에서 다한 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 38.4°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 형태이다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

- 복합맥상: 부허