

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 51kg
- 활력징후: BP 102/65 mmHg, 맥박 68/분, 체온 38.1°C

■ 요약

43세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 최근 스트레스 심한 업무 후 증상 악화되었으며, 소화불량과 함께 변비, 다한, 수족냉증, 홍조 등의 증상을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 161cm, 체중은 51kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 2일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 소화불량을 호소하며, 최근 2일간 극심한 스트레스 후 증상이 악화되었다고 한다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 찬바람과 음주 시 증상이 악화되며,식이 조절 시 다소

완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 경미하다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 긴 편이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/65 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 38.1℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 어지럼증을 호소한다 (2/5).
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥