

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 59kg
- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 50/분, 체온 37.1°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 6개월 이상 1년 이내 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 시작. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 59kg, BMI는 23.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 스트레칭 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 묽거나 연변의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 2회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 50회/분, 체온 37.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 두텁게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥