

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 39세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 69kg
- 활력징후: BP 113/65 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.8°C

■ 요약

39세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상이 악화되었다. 수면 부족, 기름진 음식, 스트레스 등이 악화 요인으로 작용하며, 스트레칭과 식이 조절로 증상이 완화된다. 변비, 흑색변, 수족냉증, 다한, 무력감 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 39세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 69kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 3일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 수면 부족, 기름진 음식

섭취, 스트레스 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 스트레칭 및 식이 조절 시 증상이 완화된다고 한다. 동반 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕은 보통이나 소화가 잘 안 되며, 오심 및 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 배변 횟수는 보통이다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다 (True/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있으며, 냉수를 선호한다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼나 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/65 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.8℃, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하다. 부종은 없으며 멍들은 정상이다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 활맥이며, 복합맥상으로 홍대맥이 나타난다.