

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 79kg
- 활력징후: BP 110/70 mmHg, 맥박 109/분, 체온 36.8°C

■ 요약

42세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량으로 내원. 야식 후 속쓰림으로 시작, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 보유.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 79kg, BMI는 23.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 야식 후 발생한 속쓰림을 시작으로 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 음주 시 악화되고 수면 및 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증,

구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 특히 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

잦은 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동량은 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지고 있으며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 12시간 수면, 얇은 잠을 자며 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한, 특히 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 2/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/70 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 36.8°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥