

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 71kg
- 활력징후: BP 124/83 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.6°C

■ 요약

66세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 과거력 상 이상지질혈증 및 당뇨가 있으며, 야식 후 속쓰림이 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 71kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 수면 부족과 스트레스 시 악화되고 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 동반 증상으로는 구역감, 신물,

부패취, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얹고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회 발생하며, 중도각성은 5회 발생한다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/83 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.6℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지러움증을 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 부색하다.