

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 143cm / 50kg
- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.6°C

■ 요약

12세 여성 환자로 1년 이상 기능성소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상 악화되는 양상을 보임

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여자 환자로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 50kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 특히 매운 음식을 섭취하거나 과로, 무거운 짐을 들거나 습한 환경에 노출될 경우 증상이 악화된다고 한다. 식이조절과 온찜질을 통해 증상 완화를 시도하고 있다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일이며 불규칙하고, 생리 기간은 0일이며, 생리통은 없는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 걸쳐 무한증을 보인다. 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 쉽게 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭