

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 135cm / 35kg
- 활력징후: BP 105/66 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.6°C

■ 요약

10세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량, 수족냉증, 잦은 어지럼증을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여성 환자로 학생이다. 신장은 135cm, 체중은 35kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 발생한 속쓰림을 시작으로 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 스트레스에 의해 악화되는 경향을 보인다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 간접 흡연 경험은 없다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화는 잘 안되는 편이다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 몸이 차가운 편이며, 특히 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/66 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 설체가 크다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 삽맥