

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 140cm / 39kg
- 활력징후: BP 115/73 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.8°C

■ 요약

11세 남환, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화. 수면 부족 및 냉기에 민감하며, 온찜질 시 완화됨. 무한, 야간 도한, 땀흘린 후 열감 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 140cm, 체중은 39kg, BMI는 19.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환아는 1년 전부터 소화불량 증상이 있었으며, 최근 기름진 음식 섭취 후 증상이 악화되었다. 수면 부족 및 찬바람에 노출 시 증상이 심해지는 경향을 보이며, 온찜질 시 다소 완화된다고 한다. 복만, 복통 (2/5), 수족냉증,

구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 감기, 비염, 요통 관련 증상은 뚜렷하게 나타나지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 경험이 없다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화가 잘 안된다고 호소함. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 황색 변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 더운 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 무한이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만, 복통이 강도 2/5로 나타난다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/73 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.8°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥