

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 36세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 57kg
- 활력징후: BP 118/76 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.7°C

■ 요약

36세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 병력 있으며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 167cm, 체중은 57kg, BMI는 20.4이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 복만, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이며, 악화 요인으로 찬바람/냉기, 스트레스, 장시간 앉기가 있고, 완화 요인으로는 휴식이 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화불량 증상이 있다. 오심/구토를 호소한다.
- 대변: 변비, 흑색변, 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(4/5), 중도각성(True/5)을 보인다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/76 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다. 어지러움은 경미한 정도 (1/5)이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대