

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 66kg
- 활력징후: BP 168/100 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.1°C

■ 요약

17세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내 기능성소화불량을 주소로 내원하였다. 야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었으며, 현재 증상은 악화 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 162cm, 체중은 66kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 속쓰림, 복만/복통, 신물, 구고, 부패취 등의 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 악화되는 경향을 보인다. 기름진 음식 섭취 및 과로 시 증상이 악화되고, 식이 조절 시 증상이 완화된다고 한다. 동반

증상으로는 수족냉증이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 평균 1.492669334325841개피를 피운다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력이 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 168/100 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.1℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 든다고 한다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다/태가 있다.
- 설태: 백태이며, 얇게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세