

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 61kg
- 활력징후: BP 114/75 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.5°C

■ 요약

15세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 과음, 과식 이후 증상 시작됨. 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 61kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 과음, 과식 이후 소화불량 증상이 지속적으로 나타났으며, 증상은 호전되는 경향을 보인다. 주 증상으로는 복만, 복통이 있으며 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 따뜻하게 하거나 안정

시 증상이 완화되지만, 흡연 시 증상이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/75 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.5°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 들고 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔과 크기를 보인다.
- 설태: 백태와 니태가 끼있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약