

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 71kg
- 활력징후: BP 147/91 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.8°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 스트레스가 심한 업무 후 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 71kg, BMI는 25.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 7일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 스트레스 과다로 증상 악화되었다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반하고 있다. 장시간 앉아있는 자세는 증상을 악화시키며, 식이조절과 안정을 취하면

다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다. 장시간 앉아있는 생활 습관을 가지고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만, 복통을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/91 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5이며, 난청은 없다. 어지러움은 1/5 정도이다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥