

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 56kg
- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 88/분, 체온 37.2°C

■ 요약

55세 남성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 최근 중요한 시험/면접을 앞두고 식욕 부진, 묽은 변, 무력감, 수족냉증, 전신 부종, 기억력 감퇴 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 176cm, 체중은 56kg, BMI는 18.1이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 4일 앞두고 긴장하면서 식욕이 급격히 떨어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 시험/면접 스트레스로 인해 증상이 더욱 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만감, 복통, 묽은 변, 잦은 트림, 신물 오름, 구고 등이 있다. 따뜻하게 하면 증상이 다소 완화되는

경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨병이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며 소화가 잘 안 된다. 구역감이 있고, 부패취가 나는 트림을 한다. 신물이 올라오며, 입이 쓰다.
- 대변: 1회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간뇨는 없다. 소변 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 못 잔다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5) 정도이다. 기상 시 피곤함을 느낀다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 많이 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 식은땀을 흘리는 경우가 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 없다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 37.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5 정도이며, 난청은 없다. 어지럼증이 3/5 정도 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 혀의 크기가 크다 (대설).
- 설태: 백태가 끼어있고, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥