

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 78kg
- 활력징후: BP 106/73 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.1°C

■ 요약

53세 남성, 1년 전부터 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 심화됨. 이상지질혈증, 고혈압 병력 있으며, 수면 부족, 음주, 무거운 짐으로 인해 악화되는 경향 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 78kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통은 3/5 강도이다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 수면 부족, 음주, 무거운 짐을 들 때 악화되고 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 35개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 복만감과 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색 변을 보고, 대변이 굳은 편이다.
- 소변: 주간 9회, 야간 1회 소변을 보며, 소변 색깔은 적색/혈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으며 (0/5), 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나 (無汗), 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/73 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 설태가 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥