

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:25:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 56kg
- 활력징후: BP 113/67 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.2°C

■ 요약

75세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내에 발현한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 7일간의 스트레스가 심한 업무 후 소화불량이 시작되었다고 함. 묽은 변, 다한, 전신 부종, 사지 무력감 등을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 175cm, 체중은 56kg, BMI는 18.3이다.

【주소증】

6개월 이상에서 1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 7일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 주 증상으로는 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역감,

부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 장시간 앉아있거나 기름진 음식을 섭취할 때 악화되며, 수면 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 규칙적이나 소화불량을 호소하며, 구역감을 느낌.
- 대변: 1회/일, 황색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 깊은 수면을 이루지 못하고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있으며, 빈도는 5회 중 True이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상을 보이며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/67 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴