

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 80kg
- 활력징후: BP 102/71 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.8°C

■ 요약

60세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스, 흡연, 수면부족, 기름진 음식 섭취 시 악화되며, 소화불량 증상 외 사지무력감, 묶은 변, 혈뇨, 무한, 열감, 건망, 무기력 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 169cm, 체중은 80kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 3일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 증상은 복만, 복통, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등을 동반하며, 특히 스트레스가 심하거나 흡연, 수면 부족, 기름진 음식을 섭취할 경우 악화된다고

호소한다. 수족냉증을 동반하며, 대변은 묽은 편이고 혈뇨 증상도 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 중등도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에만 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 무기력감을 느끼고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/71 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 1/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.

- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 미약하다.