

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 76kg
- 활력징후: BP 143/97 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.3°C

■ 요약

56세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 야식 후 속쓰림이 주된 발병 에피소드이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 76kg, BMI는 29.7이다.

【주소증】

1년 이상 속쓰림을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 기능성 소화불량으로 1년 이상 증상이 지속되었으며 호전 중이다. 이상지질혈증 및 고혈압을 동반하고 있으며, 따뜻하게 하거나 휴식을 취하면 증상이 완화된다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증 및 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 떨어지며, 무기력함을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/97 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 황태와 박태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥