

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 84kg
- 활력징후: BP 114/61 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.7°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량 증상과 수족냉증, 잦은 묽은 변, 다한 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 84kg, BMI는 35.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 만성적인 소화불량 증상을 호소하며, 주요 증상으로는 복만감, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 주로 기름진 음식을 섭취했을 때 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력으로는 장기간 진통제를 복용하였다.

【가족력】

가족력으로 당뇨병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감 및 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 2/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/61 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.7°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 3/5 강도로 나타난다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥