

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 46kg
- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 87/분, 체온 37.3°C

■ 요약

60세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 46kg, BMI는 18.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 이후 소화불량 증상이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 증상은 무거운 짐을 들거나 과로할 때, 찬바람에 노출될 때 악화되며 휴식을 취하면 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증 및 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 하루 5개피의 흡연력이 있다. 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회 소변을 보며, 황색뇨이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태와 박태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥