

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 33세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 81kg
- 활력징후: BP 156/90 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.3°C

■ 요약

33세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 매운 음식 섭취 후 증상 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 33세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 81kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 5시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 매운 음식을 섭취한 후 복만, 복통, 구역, 신물 등의 증상이 악화되었다. 찬바람과 수면 부족 시 증상이 악화되며, 안정 시에는 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동은 저강도로 시행하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화 불량, 구역감이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있고, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한이 있으며, 전신에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 156/90 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 면색은 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 현긴