

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:34:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 71kg
- 활력징후: BP 104/76 mmHg, 맥박 67/분, 체온 36.4°C

■ 요약

47세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저 질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 71kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 찬바람/냉기, 과로, 습한 환경에 의해 악화되고 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고

등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저 질환을 가지고 있으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 소화불량 증상이 있음. 구역/구토 증상 호소.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 뭉거나 연한 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 없으나 (0/5), 중도각성은 있다 (True/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/76 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 36.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 없다 (0/5).
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 황색의 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥