

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 46세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 73kg
- 활력징후: BP 114/74 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.8°C

■ 요약

46세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 중요한 시험/면접을 앞두고 스트레스 악화되어 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 73kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 3일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 있었으며, 최근 시험 및 면접 스트레스로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 온찜질 시 증상 완화된다고 한다. 감기 증상 (발열,

오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코 가려움), 요통 증상은 호소하지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 오심 및 구토 증상 있음.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 복만/복통 강도는 3/5이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/74 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.8℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태이고 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥