

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 69kg
- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.7°C

■ 요약

19세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원함. 기름진 음식 과식 후 증상 악화되었으며, 습한 환경과 과로 시 증상이 심해짐. 변비, 수족냉증, 잦은 소변, 피로감 등을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 69kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 습한 환경과 과로 시 증상이 악화되며, 온찜질 시 증상 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 음료는 온수를 선호하며, 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에만 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다. 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이며, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 정상 면색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태와 니태가 끼었다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥