

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 25세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 97kg
- 활력징후: BP 129/86 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.6°C

■ 요약

25세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량 및 동반 증상(수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고)을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 25세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 173cm, 체중은 97kg, BMI는 32.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 시간이 지날수록 증상이 악화되는 추세이다. 주된 증상으로는 복만, 복통과 함께 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압 및 이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀을 많이 흘리고, 특히 두부에 땀이 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 두부에서 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/86 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5, 어지러움은 5/5로 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥