

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 61kg
- 활력징후: BP 113/78 mmHg, 맥박 116/분, 체온 36.9°C

■ 요약

70세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 호소하며, 스트레스와 관련된 소화불량, 수족냉증, 구역감, 신물, 구고 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 61kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 4일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 스트레스, 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아있을 때 증상이 악화되고, 안정을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상이 있다. 오심 및 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다. 기상 시 피로감을 호소한다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/78 mmHg, 맥박 116회/분, 체온 36.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 강도는 2/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥