

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 46세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 62kg
- 활력징후: BP 173/102 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.4°C

■ 요약

46세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 과로 및 수면부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 62kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 3시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 악화되는 경향을 보이며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 과로 및 수면 부족 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨의 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 규칙적이며, 구역 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며 보통의 형태이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 173/102 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.4°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 피부는 각질이 있으며 건조하다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기가 작다.
- 설태: 황색 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥