

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 56세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 65kg
- 활력징후: BP 149/98 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.0°C

■ 요약

56세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 악화 중. 최근 중요한 시험/면접 앞두고 식욕 부진, 복만, 구역, 신물 등의 증상 호소. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 기왕력.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 65kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 4일 전부터 식욕이 떨어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 겪고 있으며, 최근 시험/면접 스트레스로 인해 증상이 악화되었다. 복만, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 찬바람/냉기, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며 스트레칭

시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (True/5)을 보인다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있고, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/98 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.0°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥