

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 24세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 74kg
- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 69/분, 체온 37.2°C

■ 요약

24세 남성, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 과음, 과식 이후 증상 시작, 이상지질혈증 병력 있음

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 74kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 회식 후 과음, 과식 시 증상이 심화된다. 주된 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 무거운 짐을 들 때 증상이

악화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 37.2°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 건조한 편이며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부건실