

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 85kg
- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 74/분, 체온 36.1°C

■ 요약

19세 여성 환자로, 사무직에 종사하며, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 기름진 음식 과식 후 증상이 악화되었으며, 고혈압 및 당뇨 현병력을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 85kg, BMI는 29.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하거나 식이 조절 시 증상이 완화된다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이

있다. 과로 시 증상 악화를 호소한다.

【과거력】

고혈압 및 당뇨 현병력이 있으며, 혈압약 및 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증을 호소하며 온수를 선호한다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다고 답변하였다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 36.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다(대).
- 설태: 황색, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥