

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 56kg
- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 113/분, 체온 37.8°C

■ 요약

15세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량, 변비, 혈뇨, 잦은 소변, 다한, 수면 문제, 사지무력감, 피부 건조, 이명, 난청을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 56kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

1년 이상 속쓰림을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 발생한 속쓰림이 지속적으로 악화되는 양상을 보이고 있다. 속쓰림 외에도 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (3/5), 소화불량 호소. 구역감 있음.
- 대변: 변비, 황갈색, 굳은 변.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 3회.
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 무거움, 입면장애 (4/5), 중도각성 (3/5).
- 한열: 열감, 더위탐, 온수 선호, 수족냉증 있음.
- 땀: 두부 다한, 땀 흘린 후 피로감 및 냉감 호소.
- 통증: 요통 강도 3/10
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕 저하. 스트레스 대처 능력은 보통.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 113회/분, 체온 37.8°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종, 멍이 쉽게 들, 사지무력감 호소, 피부 건조 및 가려움증.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대/태
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥