

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 59kg
- 활력징후: BP 118/77 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.5°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 시험/면접을 앞두고 긴장하며 6일 전부터 식욕 부진 시작. 변비, 흑색변, 수족냉증, 무력감, 이명, 난청, 창백한 안색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 165cm, 체중은 59kg, BMI는 21.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 6일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6일 전부터 식욕부진이 시작되었으며, 이후 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소하였다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 무거운 짐을 들거나 흡연 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 평소 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 복만, 복통, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보이며, 주간 2회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에만 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 심하고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/77 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5이며, 어지러움이 3/5 정도이다.
- 면색: 창백한 안색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황색의 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭