

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 72세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 73kg
- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 120/분, 체온 36.9°C

■ 요약

72세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 73kg, BMI는 28.2이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 소화불량을 호소한다. 증상은 악화되는 중이며, 기름진 음식 섭취 시 악화되고 휴식 시 완화된다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 5개피 정도이다. 운동강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 9회, 야간 2회 본다.
- 수면: 12시간 수면을 취하나 수면의 질이 얕으며, 기상 시 개운함을 느끼지 못한다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며 (無汗), 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 36.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하나 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태이며, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥