

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 89kg
- 활력징후: BP 118/68 mmHg, 맥박 107/분, 체온 37.5°C

■ 요약

61세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 호소. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨병의 기왕력.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 89kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 불규칙한 식사 및 스트레스에 의해 악화되고, 안정을 취할 시 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 약물 복용 중이다. 복용 약물은 당뇨약과 이상지질혈증약이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동은 중등도로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 깊게 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 다소 저하되었으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/68 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 37.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청 1/5, 어지러움 3/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 얇은 설태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴