

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 85세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 48kg
- 활력징후: BP 109/69 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.0°C

■ 요약

85세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 시험/면접을 앞두고 긴장하며 식욕부진이 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 48kg, BMI는 17.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 5일 전 시험/면접을 앞두고 긴장한 이후 식욕부진이 심화되었으며, 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 장시간 앉아있는 자세와 음주 시

증상이 악화되며, 식이조절과 휴식을 통해 일부 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 과거력이 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 중강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 복만, 복통, 구역감, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색 변을 보며, 보통이다.
- 소변: 주간 2회, 야간 0회, 적색/혈뇨를 보인다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 열감과 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/69 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥