

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 65kg
- 활력징후: BP 110/73 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.8°C

■ 요약

43세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식습관, 기존 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 폐경 상태임. 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 65kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 3일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 주된 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 기름진 음식 섭취, 과로, 찬바람/냉기에 노출 시 악화되며, 수면 시 완화되는 경향을

보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다. 땀을 흘리지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/73 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴