

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 52kg
- 활력징후: BP 142/99 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.5°C

■ 요약

54세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 등의 기저질환이 있으며, 흑색변, 수족냉증, 전신 부종, 다한 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 160cm, 체중은 52kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림을 호소하며, 이후 증상이 점차 악화되었다. 특히 습한 환경과 장시간 앉아있는 자세, 흡연 등이 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다고 한다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을

동반하고 있다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저 질환을 앓고 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 하루에 0.0개피의 담배를 피운다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애 (1/5) 및 중도각성 (True/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 스트레스에 대한 대처 능력이 낮은 편이고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/99 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조한 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태 및 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥