

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 45kg
- 활력징후: BP 150/95 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.2°C

■ 요약

14세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 155cm, 체중은 45kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 8시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 찬바람/냉기에 노출 시 증상이 악화된다고 한다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만, 복통을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고(0/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/95 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 가려움증이 있다. 부종은 없으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔과 크기를 보인다.
- 설태: 황색의 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭