

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 64세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 87kg
- 활력징후: BP 133/81 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.7°C

■ 요약

64세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량과 전신 부종, 사지무력감을 호소하는 환자

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 183cm, 체중은 87kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 기름진 음식 과식 후 발생한 소화불량이 지속되고 있으며, 최근 스트레스, 찬바람, 습한 환경에 노출 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 복만, 복통은 심하지 않으나 불편감을 호소하며, 전신 부종과 사지무력감이 동반된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일이다. 소화는 잘 안되는 편이며, 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 1회 정도이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 더위나 추위를 심하게 느끼지 않으나, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 평소 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도로 약하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 없고 무기력하다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/81 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 정상이나 가려움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태이며 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥