

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:42

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 55kg
- 활력징후: BP 126/81 mmHg, 맥박 58/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

15세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작. 변비, 수족냉증, 다한, 피로감을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 55kg, BMI는 21.8이다.

### 【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 5시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 특히 매운 음식을 섭취 후 악화되는 경향을 보인다. 수족냉증과 다한 증상 또한 동반되며, 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다고 한다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

## 【가족력】

특이 가족력은 없다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이지만, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 주로 두부에 땀이 많이 난다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 복만/복통 강도는 1/5이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/81 mmHg, 맥박 58회/분, 체온 36.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 창백한 편이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색