

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:58

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 56kg
- 활력징후: BP 125/78 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

27세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 야식 후 속쓰림이 주 증상임.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 56kg, BMI는 20.3이다.

### 【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소하였다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 특히 야식 후 바로 눕는 경우 증상이 심해진다고 한다.

## 【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉하다고 호소한다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다. 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/78 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.7°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소하며, 면색은 암색이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥