

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:06

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 57kg
- 활력징후: BP 133/87 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

65세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 수면 부족과 기름진 음식 섭취 시 증상 악화됨.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 57kg, BMI는 24.3이다.

### 【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 8시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 소화불량을 호소한다. 주 증상으로는 복만 및 복통 (2/5)이 있으며, 수족냉증과 구역/구토 증상을 동반한다. 수면 부족 및 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

## 【과거력】

과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다. 특이 가족력은 없다.

## 【가족력】

특이 가족력 없음.

## 【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다 (0.0개피/일). 운동 강도는 중간 정도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황갈색, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나 (無汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 거의 나지 않는다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 무기력함을 느끼고, 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/87 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 절로 멍이 드는 경향이 있다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

## 【설진 소견】

- 설질: 담백, 소
- 설태: 백태, 박태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴