

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 69kg
- 활력징후: BP 141/90 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.6°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 불규칙한 식사 후 증상 악화되었으며, 고혈압 및 심장병 가족력 있음. 잦은 음주, 과로, 기름진 음식 섭취 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 69kg, BMI는 25.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 7일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 불규칙한 식사 습관이 증상 발현의 주요 원인으로 판단된다. 환자는 복만, 복통(3/5)을 느끼며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취 등의

증상을 동반한다. 음주, 과로, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

직업은 현장직이며, 매일 음주를 한다. 흡연은 하지 않으며, 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 맑으며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증을 호소하며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/90 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.6℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 사지무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크기가 크다.
- 설태: 백태이며, 얇게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥