

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 66kg
- 활력징후: BP 102/69 mmHg, 맥박 106/분, 체온 37.4°C

■ 요약

65세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스가 심한 업무 후 소화불량 시작. 기존 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 혈압약 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 66kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 스트레스가 심한 업무 후 증상이 시작되었으며, 온찜질이나 따뜻하게 하면 다소 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취 동반된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나, 복만, 복통, 구역감을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋다고 스스로 평가한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/69 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 37.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태가 박하게 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥